



GEELY GALAXY

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
GEELY PREFACE



GEELY GALAXY

**СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
GEELY PREFACE**

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ВЛАДЕЛЬЦА

Идентификационный номер
автомобиля

Модель автомобиля
Model

Цвет кузова
Body Color

Дата продажи автомобиля
Date of Shipping

Тип и номер двигателя
Engine number

Пробег при передаче автомобиля автовладельцу
Mileage at Delivery

Фамилия, Имя и Отчество автовладельца
Owner's Name

АДРЕС АВТОВЛАДЕЛЬЦА / OWNER'S ADDRESS

Улица
Street

Дом
House

Корпус
Trunk

Квартира
Trunk

Почтовый индекс
ZIP Code

Город
City

Страна
Country

Телефон
Phone

Настоящим подтверждаю, что транспортное
средство передано мне в исправном состоянии
и полностью укомплектованным.

ФИО
РУКОВОДИТЕЛЯ
ОТДЕЛА

Подпись
автовладельца

Подпись
дилера

Адрес пункта
гарантийного
обслуживания

ПЕЧАТЬ ДИЛЕРА



ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕМ,
ЧТО ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
ДОСТАВЛЕНО В ПОЛНОМ КОМПЛЕКТНОМ

Предпродажная подготовка
выполнена при пробеге: _____
показания спидометра

Наименование
и код дилера _____

Подпись
представителя
дилера _____



Дата _____

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ФИО
АВТОВЛАДЕЛЬЦА _____

Адрес _____

Город _____ Номер
телефона _____

_____ Тип _____

Идентификационный номер
транспортного средства / VIN

Номер
двигателя _____

Авторизованный
дилер _____

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ТРАНСПОРТНОЕ
СРЕДСТВО ПЕРЕДАНО МНЕ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ
И ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННЫМ.

С условиями гарантии Производителя ознакомлен / а

Дата _____ Подпись
автовладельца _____

линия отреза

Содержание

Обращение к покупателю	1
Свяжитесь с нами	3
Условия гарантийного обслуживания	4
Положения о техническом обслуживании	9
Плановое техническое обслуживание	11
Специальные масла и жидкости	15
Журнал периодического технического обслуживания	16

Обращение к покупателю

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор автомобиля марки GEELY!

Рекомендуем хранить данное руководство в автомобиле, поскольку оно является важным документом для получения качественного сервисного обслуживания.

Чтобы Ваша инвестиция в приобретение нового автомобиля была действительно оправданной, а сам автомобиль сохранял оптимальные характеристики и хорошее техническое состояние, внимательно прочитайте настоящее руководство и прилагаемое руководство по эксплуатации. Эти документы помогут Вам лучше разобраться в устройстве и эксплуатации автомобиля, а также ознакомят с основными способами решения возможных неисправностей, что позволит эффективно защитить Ваши права и интересы.

Ваш автомобиль обладает превосходными характеристиками безопасности, комфорта, мощности и экономичности. В случае возникновения каких-либо проблем во время эксплуатации, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Geely. Сервисный центр Geely оказывает высококачественные услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поставке запасных частей. Проводите плановое техническое обслуживание автомобиля в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и регламентом работ по техническому обслуживанию.

Обращаем Ваше внимание, что для продления срока службы автомобиля необходимо использовать оригинальные запасные части, продаваемые в авторизованных сервисных центрах Geely.

Правильное периодическое техническое обслуживание в авторизованном сервисном центре Geely поддерживает Ваш автомобиль в оптимальном состоянии, способствует повышению надежности и продлению срока его службы. В течение гарантийного срока периодически проводите техническое обслуживание автомобиля в авторизованном сервисном центре

Geely каждые 10 000 км или 12 месяцев.



Гарантия не распространяется на неисправности, связанные с нарушением правил обслуживания в случае, если автомобиль не проходит периодическое техническое обслуживание в авторизованных сервисных центрах компании Geely.

Все материалы в данном руководстве являются актуальными и применимы ко всем моделям данной серии. Точные характеристики и комплектация зависят от конкретного автомобиля. Компания Geely оставляет за собой право вносить изменения в содержание данного руководства при условии, что эти изменения соответствуют применимым законам и нормативным актам.

В случае продажи автомобиля в период действия гарантии необходимо передать настоящее руководство новому владельцу.

Напоминаем, что любое внесение изменений в конструкцию автомобиля самостоятельно может повлиять на его технические характеристики, безопасность или срок службы. Geely не несет ответственности за неисправности, вызванные несанкционированными модификациями автомобиля.

Будем рады получить ценные предложения по улучшению качества автомобилей Geely и уровня послепродажного сервиса.

GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION

Свяжитесь с нами

Удовлетворённость покупателей — наша основная цель. Официальные дилеры Geely обладают необходимыми знаниями и оборудованием для поддержания Вашего автомобиля в наилучшем состоянии. Если у Вас есть вопросы или жалобы относительно обслуживания Вашего автомобиля Geely, мы рекомендуем предпринять следующие действия:

ШАГ 1

Обсудите вопрос с официальным дилером Geely. Это самый быстрый и наилучший способ разрешить возникшие проблемы.

Если этот вопрос уже обсуждался с МЕНЕДЖЕРОМ ПО ПРОДАЖАМ или МЕНЕДЖЕРОМ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, обратитесь к РУКОВОДИТЕЛЮ или ГЕНЕРАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ дилерского центра.

ШАГ 2

Если после выполнения ШАГА 1 Вам все еще нужна помощь, обратитесь к официальному дистрибьютору Geely в Вашем регионе.

Для получения полной поддержки необходимо указать следующие данные:

1. Ваше ФИО, адрес и номер телефона.
2. Год выпуска и модель транспортного средства
3. Идентификационный номер транспортного средства (VIN)
4. Дата покупки и текущий пробег
5. Название и местонахождение Вашего дилера
6. Ваш вопрос или жалоба

Условия гарантийного обслуживания

I. Полная гарантия на автомобиль

1. Гарантия на силовой агрегат в сборе составляет **5 лет** или **150 000 км** пробега; на весь автомобиль в комплектации - **4 года** или **150 000 км** пробега; гарантия на специальные запасные части - **3 года** или **60 000 км** пробега (в зависимости от того, что наступит раньше, гарантийный срок или пробег). Гарантия начинает действовать с даты выдачи документа, подтверждающего покупку нового автомобиля. Подробную информацию о гарантии смотрите в следующей таблице:

Содержание		Гарантийный период, срок/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)	
		Срок (мес.) Некоммерческая/ Коммерческая эксплуатация	Пробег (км) Некоммерческая/ Коммерческая эксплуатация
Силовой агрегат	Двигатель и трансмиссия	60/12	150 000/100 000
Весь автомобиль (Запасные части и компоненты, не перечисленные ниже)	Запасные части и компоненты, не перечисленные ниже в настоящем Соглашении.	48/12	150 000/100 000
	Батарея (12 В)	12	20 000
Ограниченная гарантия (в зависимости от того, что наступит раньше)	Шины, тормозные колодки, фрикционный диск сцепления, воздушный фильтр, фильтр системы кондиционирования, масляный фильтр, бензиновый фильтр, свеча зажигания, батарейка смарт-ключа, лампы накаливания, щётки стеклоочистителя, предохранители и реле (за исключением встроенного блока управления).	3	5 000

Ограниченная гарантия (в зависимости от того, что наступит раньше)	Амортизаторы, шаровые шарниры, кабели, лакокрасочное покрытие, стекла, подшипники подвески, подшипники ступицы колеса, звуковой сигнал, стеклоподъемники, генератор, стартер, катушки зажигания, ремни, трёхкомпонентный нейтрализатор (TWC), турбокомпрессор, термостат, нажимной диск сцепления, газовая пружина, тормозной диск, выключатель фонаря заднего хода, мультимедийная система (включая GPS-навигатор), камера, двигатель стеклоочистителя, дверные замки, все лампы, выхлопная труба, водяной насос, резиновые детали, сальники, датчик, привод и контроллер	36/12	60 000
Гарантия не предоставляется	Регулярно заменяемые расходные материалы: моторное масло, смазка, тормозная жидкость, охлаждающая жидкость, жидкость для омывателя и хладагент системы кондиционирования, запчасти местного производства		

2. В случае возникновения неисправности из-за качества детали, подверженной износу, в течение гарантийного срока, авторизованный сервисный центр Geely обязан выполнить бесплатный ремонт или замену такой детали.

II. Гарантия на запчасти

На оригинальные запасные части, установленные на автомобиле в авторизованном сервисном центре Geely, предоставляется следующая гарантия:

Определение: Оригинальные запасные части — это детали, поставляемые или одобренные компанией Geely для использования на её автомобилях.

1. Замена оригинальных запасных частей за счет покупателя

На оригинальные запасные части, заменённые за счёт покупателя в авторизованном сервисном центре Geely, предоставляется гарантия сроком 1 год или 20 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), начиная с даты, указанной в документе о прохождении технического обслуживания.

2. Замена оригинальных запасных частей Geely бесплатно

Для оригинальных запасных частей, заменённых бесплатно из-за выявленного дефекта качества в течение гарантийного срока автомобиля, гарантийный срок на заменённую деталь составляет 1 год или 20 000 км с даты замены (в зависимости от того, что наступит раньше).

В соответствии с принципом «Интересы пользователя превыше всего», если гарантийный срок на новую оригинальную запасную часть меньше остаточного гарантийного срока на весь автомобиль, гарантийный срок этой запасной части продлевается до гарантийного срока на весь автомобиль.

3. Для оригинальных запасных частей, заменённых бесплатно в рамках отзывной кампании или сервисной кампании (Field Fix) после окончания гарантийного срока на автомобиль в целом, гарантийный срок на заменённую деталь составляет 1 год или 20 000 км с даты замены (в зависимости от того, что наступит раньше).
4. Для оригинальных аккумуляторов и шин, заменённых за счёт покупателя или бесплатно компанией Geely, гарантийный срок составляет 3 месяца или 5 000 км с даты замены (в зависимости от того, что наступит раньше).
5. Для детали, заменённой компанией Geely бесплатно: если данная замена выполняется после окончания гарантийного срока исходной детали, то гарантия на вновь заменённую деталь прекращается одновременно с окончанием гарантийного срока детали, ранее заменённой компанией Geely бесплатно.

III. Освобождение от гарантийных обязательств

1. Проблемы с качеством деталей, подверженных естественному износу, возникшие по истечении гарантийного срока.
2. Покупатель был письменно уведомлён о наличии дефекта автомобиля.
3. Повреждение какой-либо детали, вызванное модификацией, регулировкой или демонтажа, выполненными покупателем, несмотря на предупреждение в инструкции по эксплуатации или настоящем руководстве о том, что данная деталь не подлежит изменению, регулировке или демонтажу.
4. Повреждение продукта вследствие неправильного обращения покупателя при возникновении проблемы с качеством.
5. Повреждение продукта из-за неправильного использования, обслуживания или ремонта, выполненного покупателем в нарушение инструкций данного руководства.
6. Повреждение продукта в результате действия непреодолимой силы (форс-мажора).
7. Покупатель не может предоставить действительный документ, подтверждающий покупку автомобиля, в течение срока действия гарантии.

Во избежание споров по вопросам гарантийных обязательств покупателю следует обратить внимание на следующие моменты:

- 1) Возможен спор по гарантийной ответственности, если покупатель не выполняет техническое обслуживание автомобиля в соответствии с требованиями, изложенными в Руководстве по эксплуатации или настоящем руководстве, либо не проводит регулярное техническое обслуживание и осмотр автомобиля в авторизованном сервисном центре Geely.
- 2) Возможен спор по гарантийной ответственности, если одометр автомобиля был заменён не в авторизованном сервисном центре Geely либо значение пробега невозможно подтвердить. Рекомендуется выполнять замену одометра в авторизованном сервисном центре Geely. Сервисный центр должен внести запись о замене и поставить штамп в разделе «Запись о замене одометра» данного руководства. Совокупный пробег автомобиля будет рассчитан исходя из суточного пробега 100 км в день, если пробег автомобиля невозможно подтвердить по причинам, не связанным с качеством.
- 3) Возможен спор по гарантийной ответственности, если неисправность не может быть выявлена из-за того, что покупатель намеренно уничтожил первоначальное состояние неисправности после её возникновения или сфальсифицировал неисправность автомобиля.
- 4) При любых изменениях или дополнительных установках, не санкционированных компанией Geely, включая изменение оригинальной конструкции автомобиля и электрической схемы, а также установку неоригинальных запасных частей, Geely не несёт ответственности за возникшие в результате этих действий пожар, аварию, несчастные случаи и другие виды травм или материального ущерба.

IV. Подробные правила гарантийного обслуживания

1. Предоставление гарантии на автомобиль в течение гарантийного срока
В течение срока действия гарантии на весь автомобиль компания Geely несёт ответственность за бесплатную проверку, ремонт или замену в случае возникновения у автомобиля, приобретённого покупателем, каких-либо проблем, связанных с качеством.
2. Прочие положения
 - (1) В течение гарантийного срока, установленного компанией Geely, покупатель обязан эксплуатировать и обслуживать автомобиль строго в соответствии с положениями, изложенными в настоящем руководстве и

- Руководстве по эксплуатации автомобиля.
- (2) В случае возникновения неисправности автомобиля во время эксплуатации, только авторизованный сервисный центр Geely имеет право принимать заявки на ремонт по гарантии. При появлении неисправности покупатель должен доставить автомобиль в ближайший сервисный центр Geely для проведения диагностики и ремонта либо своевременно связаться с сервисным центром.
 - (3) Дата начала полного гарантийного срока на автомобиль зависит от даты покупки автомобиля. При обращении за гарантийным обслуживанием покупатель должен предъявить сервисному центру Geely документ, подтверждающий покупку автомобиля. В противном случае сервисный центр Geely не сможет предоставить покупателю гарантийное обслуживание.
 - (4) В случае утери документа, подтверждающего покупку автомобиля, покупатель должен обратиться к дилеру, уполномоченному Geely, для своевременной повторной выдачи документа. Компания Geely не несёт ответственности за нарушение сроков предоставления гарантийного обслуживания, вызванное несвоевременным обращением покупателя за повторным оформлением документа о покупке автомобиля. После повторного оформления документа покупатель может продолжить пользоваться гарантийным обслуживанием, предоставляемым компанией Geely.
 - (5) Гарантийное обслуживание также включает замену или обслуживание повреждённых деталей в соответствии с техническими требованиями. Компания Geely и авторизованные сервисные центры Geely имеют право принимать решение о ремонте или замене деталей в зависимости от фактической ситуации.
 - (6) Затраты на рабочие часы и материалы, понесённые в ходе обслуживания, покрываемого гарантией, оплачиваются компанией Geely.
 - (7) Детали, заменённые во время технического обслуживания, переходят в собственность компании Geely.

Положения о техническом обслуживании



Уровень моторного масла должен быть на определенном уровне. При замене моторного масла используйте марку, рекомендованную компанией Geely.

Владелец несёт ответственность за правильное обслуживание и эксплуатацию автомобиля. Техническое обслуживание автомобиля должно выполняться в соответствии с интервалами, установленными в регламенте работ по техническому обслуживанию, рекомендованном компанией Geely.

Компания Geely предоставляет право распространения оригинальных запасных частей Geely только специализированным сервисным центрам послепродажного обслуживания Geely. Компания Geely не назначает, не уполномочивает и не поручает другим сторонним агентам распространять оригинальные запасные части Geely и не несет ответственности за все вытекающие из этого последствия. Любые прямые или косвенные неисправности, или повреждения, вызванные использованием неоригинальных запасных частей, не произведённых компанией Geely, не подпадают под гарантийные обязательства.

Детали, не произведённые компанией Geely, не проходят проверку и утверждение Geely. Компания Geely не может гарантировать их соответствие и безопасность, поэтому не несёт никакой ответственности за повреждения, вызванные использованием таких деталей, а также за все последствия, вытекающие из их применения.



Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля может быть опасным. Неправильное выполнение некоторых работ может привести к серьезным травмам. Проводить работы по техническому обслуживанию допускается только при наличии необходимых технических знаний, а также соответствующих инструментов и оборудования. Проводите техническое обслуживание автомобиля на авторизованной сервисной станции Geely.



Для поддержания автомобиля в хорошем состоянии необходимо соблюдать интервалы проведения технического обслуживания, указанные в данном руководстве, проводить периодический осмотр, ремонт и использовать рекомендованные жидкости и смазочные материалы. Гарантия качества автомобиля не распространяется на повреждения, возникшие в результате несоблюдения требований периодического технического обслуживания.

Периодичность технического обслуживания устанавливается исходя из условий эксплуатации автомобиля. Если автомобиль используется в сложных условиях, рекомендуется увеличить перечень выполняемых операций, сократить интервалы между плановыми обслуживаниями или уменьшить общий цикл обслуживания. К таким условиям относятся:

- повторяющиеся короткие поездки (менее 10 км) при холодном двигателе (более чем через 1 час после его остановки);
- длительная эксплуатация автомобиля в жарких районах при температуре выше 30 °С или длительная эксплуатация в холодных районах при температуре ниже –15 °С;
- чрезмерная работа двигателя на холостом ходу или длительная езда на низкой скорости на большие расстояния;
- частая и длительная эксплуатация автомобиля на высоких скоростях;
- частые остановки автомобиля и движение с частыми пробками на городских дорогах с интенсивным трафиком;
- частая эксплуатация автомобиля на песчаных или пыльных дорогах;
- частая эксплуатация на неровных, грязных или заснеженных дорогах;
- использование автомобиля в качестве специального транспорта, например, такси или служебного автомобиля полиции;
- использование бензина, не соответствующего требованиям к качеству.

Если автомобиль длительное время эксплуатируется в сложных условиях, рекомендуется увеличить частоту технического обслуживания следующих компонентов: моторное масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, приводной ремень и т.д.



Если автомобиль часто используется для коротких поездок (менее 10 км) или в течение коротких периодов времени в холодных и суровых условиях (ниже –15 °С), рекомендуется периодически давать двигателю поработать на повышенных оборотах при нормальной температуре охлаждающей жидкости в соответствии с фактическими условиями эксплуатации.

Плановое техническое обслуживание

Система	Наименование	×10 000 км	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
Система двигателя	Моторное масло *1		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	
	Масляный фильтр двигателя *1		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	
	Воздушный фильтр *2		И	З	И	З	И	З	И	З	И	З	
	Система охлаждения двигателя		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
	Охлаждающая жидкость двигателя*3	Замена каждые 48 месяцев или 90 000 км пробега											
	Приводной ремень*4		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	З
	Ремень ГРМ, натяжитель ремня ГРМ, ролик ремня ГРМ (4G20TD)	Замена каждые 100 000 км											
	Топливная система (бак, трубки, соединения)		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Топливный фильтр	Не требует технического обслуживания											
	Пылевой фильтр	Не требует обслуживания или заменяется по мере необходимости											
	Свеча зажигания		-	-	-	З	-	-	-	З	-	-	
	Проверка системы двигателя диагностическим прибором		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И

Система	Наименование	×10 000 км	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Трансмиссия	Специальная жидкость для автоматической коробки передач (7DCT)	Замена каждые 48 месяцев или 90 000 км пробега										
Тормозная система	Тормозная система и стояночный тормоз (функционирование)	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Тормозные диски и колодки	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Уровень тормозной жидкости	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Тормозная жидкость	Замена каждые 24 месяца или через 40 000 км пробега										
Система кондиционирования воздуха	Проверка функционирования системы кондиционирования воздуха	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Фильтр для кондиционирования воздуха *5	Каждый раз проверка и очистка, а при необходимости замена										
Электрическая система	Батарея 12В	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Функционирование всех световых сигналов	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Функционирование всех стеклоподъемников	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Функционирование звукового сигнала	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И

Система	Наименование	×10 000 км	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Функционирование стеклоочистителя		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Проверка всей электрической системы диагностическим прибором		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
Ходовая часть и кузов автомобиля	Все дверные замки и петли		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
	Приводные валы		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Система рулевого управления (рейка, рулевой наконечник)		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Болты и гайки подвески		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Амортизаторы		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Проверка выхлопной системы и ее герметичности		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Колеса и давление в шинах		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И

Примечание:

- И: Инспекция: осмотр и очистка, ремонт, регулировка, заполнение или замена при необходимости.
- З: Замена
- О: Очистка
- П: Подтяжка
- С: Смазка

Плановое техническое обслуживание проводится при достижении одного из параметров — срока или пробега, в

зависимости от того, что наступит раньше.

Примечания:

*1 Заменяйте моторное масло и масляный фильтр каждые 10 000 км или чаще, если автомобиль эксплуатируется преимущественно при одном из следующих условий:

- эксплуатация в пыльных условиях;
- длительная работа двигателя на холостом ходу или при низкой скорости;
- эксплуатация в условиях экстремально высоких температур;
- длительная эксплуатация при низких температурах или регулярные короткие поездки;
- постоянная эксплуатация в горной местности.

*2 Если автомобиль эксплуатируется в сильно запыленных или песчаных районах, очищайте и, при необходимости, заменяйте воздушный фильтр чаще, чем указано в рекомендуемых интервалах. Рекомендуется заменять воздушный фильтр каждые 10 000 км при эксплуатации автомобиля в сильно запыленных и песчаных условиях.

*3 При замене охлаждающей жидкости двигателя рекомендуется использовать охлаждающую жидкость, одобренную Geely. Применение других охлаждающих жидкостей может привести к серьезным повреждениям двигателя и системы охлаждения.

*4 Проверяйте ремень каждые 10 000 км или чаще и при необходимости заменяйте его, если автомобиль эксплуатируется преимущественно при одном из следующих условий:

- эксплуатация в пыльных условиях;
- длительная работа двигателя на холостом ходу или при низкой скорости;
- эксплуатация в условиях экстремально высоких температур;
- длительная эксплуатация при низких температурах или регулярные короткие поездки;
- постоянная эксплуатация в горной местности.

*5 У фильтра кондиционера CN95 срок эффективной фильтрации вирусов — 8 000 км или 9 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше). При необходимости фильтр следует заменить.

Специальные масла и жидкости

Наименование	Специальные масла и жидкости
Специальное моторное масло (4G20TD)	VCC RBS0-2AE 0W-20 / API SP SAE 0W-20
Охлаждающая жидкость двигателя	Охлаждающая жидкость на гликолевой основе, одобренная Geely
Специальная жидкость для автоматической коробки передач (7DCT)	Shell Spirax High Perf HDCTF
Жидкость для гидравлического управляющего привода	Shell Spirax High Perf HDCTF
Тормозная жидкость	DOT4
Жидкость стеклоомывателя	В качестве жидкости стеклоомывателя используется вода жесткостью не выше 205 г/1000 кг или водный раствор с соответствующими присадками.
Хладагент кондиционера	R134a



Для соблюдения требований, предъявляемых к интервалам технического обслуживания двигателя, все двигатели на заводе заполняются специально подобранным синтетическим моторным маслом. Выбор масла производится с особой тщательностью с учетом срока службы, характеристик пуска, расхода топлива и воздействия на окружающую среду.

Для соблюдения рекомендованных интервалов технического обслуживания необходимо использовать одобренное моторное масло. Используйте только предписанную марку масла как при доливке, так и при замене, иначе существует риск ухудшения срока службы двигателя, характеристик пуска, расхода топлива и экологических показателей автомобиля. Если не используется моторное масло предписанной марки и вязкости, это может привести к повреждению деталей двигателя. Компания Geely не несёт ответственности за повреждения, вызванные использованием неподходящего масла. Компания Geely рекомендует производить замену масла в авторизованном сервисном центре Geely.

СМЕНА АВТОВЛАДЕЛЬЦА

ФИО
АВТОВЛАДЕЛЬЦА _____

Адрес _____

Город _____

Номер телефона _____

Дата покупки _____

Пробег при покупке _____

Поставка _____

ФИО
АВТОВЛАДЕЛЬЦА _____

Адрес _____

Город _____

Номер телефона _____

Дата покупки _____

Пробег при покупке _____

Поставка из _____

SEE THE WORLD IN FULL

GLY 040 000 000-01 С К
Редакция 2

6688 

www.geely-galaxy.kz